


光电综合性能分析报告

SPECTROPHOTOCOLORMETER ANALYSIS REPORT

相对光谱能量曲线/Relative Spectral Energy Distribution:



主要参数/Main Parameters:

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|---------------------|------------------------------|-----------------|--|------------------|-------|
| 相关色温 CCT | 2910 K | 主波长 Domaint Wave | 583 nm | 光通量 Luminous | 958.02 lm | 光效 Efficiency | 73.02 |
| 输入电流 Current | 0.106 A | 输入电压 Voltage | 219.9 V | 输入功率 Power | 13.1 W | 功率因数 PF | 0.6 |
| 平均显色指数 Average Color Index | 82.7 | | 色品坐标 Chromatic Coordinate | | x=0.4463, y=0.4118 u=0.2533, v=0.3505 | | |

其他参数/Other Parameters:

| | | | | | |
|--|----------|-------------------------|--------|------------|--------|
| 色纯度 Color Purity | 57.6 % | 峰值波长 Peak WaveLength | 605 nm | 峰值 Peak | 9458.1 |
| 半宽度 Half WaveLength | 131.3 nm | 红色比 Red Ratio | 23.4 % | 频率 HZ | 50 Hz |
| 显色指数: R1 = 80.5 R2 = 89.8 R3 = 97.4 R4 = 80.8 R5 = 80.8 R6 = 88.0 R7 = 83.9 R8 = 60.8 R9 = 11.2 R10 = 76.7 R11 = 79.4 R12 = 69.4 R13 = 82.4 R14 = 98.7 R15 = 73.7 | | | | | |

产品信息/Product Information:

| | | | |
|-----------------|--------------|---------------|---------------------|
| 产品编号/Number | MB012-32E SQ | 产品型号/Model | 3000K |
| 温度/Temperature | 18.0 °C | 环境湿度/Humidity | 60.0 % |
| 测试人员/Tester | | 审核人员/Reviewer | |
| 厂商/Manufacturer | | 测试时间/Time | 2015-08-04 14:01:09 |

备注/Notes:
